

GALDERMA

THIS IS MY LOOK

Kleine Verbesserungen. Beeindruckende Veränderungen.

Oder etwas dazwischen. Wie Sie Ihr Aussehen definieren möchten, liegt ganz bei Ihnen.

Restylane® verfügt über das weltweit vielfältigste Angebot an speziell entwickelten Fillern und Skinboosters™,*1-11 das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihren individuellen Schönheitszielen näher zu kommen.^{12,13}

Restylane®
by GALDERMA

* Basierend auf verschiedenen G'-Werten. G' ist ein Maß für die Festigkeit des Gels (Widerstand gegen Verformung)^{10,11,13}

WIE KANN RESTYLANE® MIR HELFEN, MEINEN EIGENEN LOOK ZU VERWIRKLICHEN?

DER ALTERUNGSPROZESS

- Mit zunehmendem Alter verliert unsere Haut an Fett, Kollagen und anderen wichtigen Substanzen, die dem Gesicht Volumen und Unterstützung verleihen.
- Es bilden sich Linien und Falten, die dazu beitragen uns älter aussehen zu lassen.

DEFINIEREN SIE IHREN EIGENEN LOOK

- Restylane®-Produkte werden nicht nur verwendet, um altersbedingte Linien und Falten aufzufüllen. Sie können Ihnen auch dabei helfen, Ihren eigenen Look zu verwirklichen, indem sie für einen Liftingeffekt, Struktur und Volumen sorgen.

DIE BEDEUTUNG DES HYALURONS

- Hyaluron ist ein körpereigenes Molekül, das eine wichtige Rolle bei der Hydratation unserer Haut spielt und für Fülle und Elastizität sorgt.
- Unser natürlicher Hyaluron-Spiegel nimmt jedoch mit zunehmendem Alter ab. Dies kann dazu führen, dass die Haut an Volumen verliert, das Risiko von Linien und Falten steigt.



RESTYLANE®-PRODUKTE BASIEREN AUF EINER FORMULIERUNG, DIE HOCHREINES HYALURON IN FORM EINES GELS STABILISIERT, **WELCHES SICH WIE DAS KÖRPEREIGENE HYALURON VERHÄLT. SO KÖNNEN SIE INDIVIDUELLE UND NATÜRLICHE ERGEBNISSE ERHALTEN.**¹⁻⁶

WARUM RESTYLANE®?



HOHE UND LANG ANHALTENDE WIRKUNG

Mit den Fillern der Restylane®-Reihe lassen sich Ergebnisse erzielen, die je nach verwendetem Produkt und behandeltem Bereich **bis zu 24 Monate anhalten**^{*7,8}



DEM KÖRPEREIGENEN HYALURON AM NÄCHSTEN

Restylane®-Produkte ähneln dem natürlichen Hyaluron im Körper am meisten und ermöglichen **individuelle und natürlich aussehende Ergebnisse**²⁻⁵



BEWÄHRTES PRODUKT

Restylane® war vor über 26 Jahren der erste nicht animalische Filler mit stabilisiertem Hyaluron. Seitdem wurden weltweit **mehr als 55 Millionen Behandlungen** durchgeführt, darunter die verschiedensten Hautfarben, -töne und -typen^{**†9-12}



ZUR BETONUNG IHRES NATÜRLICHEN AUSDRUCKS

Restylane®-Produkte bewahren die natürlichen Bewegungen Ihres Gesichts und sorgen für ein **jüngeres Aussehen**¹³



HOHE ZUFRIEDENHEIT MIT DER BEHANDLUNG

99 % würden die Behandlung mit Restylane® weiterempfehlen¹⁴

Restylane
26
JAHRE

Restylane
55
MILLIONEN BEHANDLUNGEN

* Eine zweite Behandlung (Auffrischung) wurde nach 12 Monaten an denselben Stellen mit denselben Produkten durchgeführt. Eine Feinkorrektur war 1 Monat nach beiden Behandlungen möglich.⁷

** Das injizierbare Restylane®-Gel wurde erstmals im September 1996 in der EU für das Inverkehrbringen und den Verkauf zugelassen.⁹

† Basierend auf einer Analyse der Publikationen zu Restylane®, die im Juni 2021 durchgeführt wurde. Zu den Quellen gehören eine veröffentlichte Sicherheitsstudie nach der Markteinführung mit 638 Patienten und eine retrospektive Analyse von Berichten über unerwünschte Ereignisse, die 406.000 Patienten umfasste.¹²

VERWIRKLICHEN SIE IHREN
GEWÜNSCHTEN LOOK MIT DEM
WELTWEIT VIELFÄLTIGSTEN ANGEBOT
AN FILLERN¹⁻⁹

JEDER RESTYLANE®-FILLER WURDE **SPEZIELL FÜR DIE
WIRKUNG IN EINER ANDEREN GESICHTSPARTIE ENTWICKELT.**
DAS BEDEUTET, DASS IHRE BEHANDLUNG GENAU **AUF IHRE
INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE ABGESTIMMT** WERDEN KANN^{1-7,10-12}

① TRÄNENRINNE⁶

RESTYLANE®
EYELIGHT™

② SCHLÄFEN³

RESTYLANE®
VOLYME™

③ WANGEN^{1,3}

RESTYLANE®
LYFT™

RESTYLANE®
VOLYME™

④ NASE¹

RESTYLANE®
LYFT™

⑤ NASOLABIALFALTEN^{4,5,7}

RESTYLANE®

RESTYLANE®
DEFYNE™

RESTYLANE®
REFYNE™

⑥ PERIORALE FALTEN⁴

RESTYLANE®
REFYNE™

⑦ MARIONETTENFALTEN^{4,7}

RESTYLANE®

RESTYLANE®
REFYNE™

⑧ LIPPEN²

RESTYLANE®
KYSSE™

⑨ KIEFERLINIE^{1,5}

RESTYLANE®
LYFT™

RESTYLANE®
DEFYNE™

⑩ KINN^{1,5}

RESTYLANE®
LYFT™

RESTYLANE®
DEFYNE™

⑪ HALS & DEKOLLETÉ^{11,12}


RESTYLANE®
SKINBOOSTERS™

⑫ HAUTQUALITÄT^{11,12}

RESTYLANE®
SKINBOOSTERS™

⑬ HÄNDE^{11,12}

RESTYLANE®
SKINBOOSTERS™



ZWEI KOMPLEMENTÄRE TECHNOLOGIEN

UM IHR **GEWÜNSCHTES AUSSEHEN** ZU VERWIRKLICHEN^{1,2}

RESTYLANE® LYFT™ ULTIMATIVE PROJEKTION

SORGT FÜR EINEN LIFTING-EFFEKT UND **AKZENTUIERT IHRE KONTUREN. DIE HAUT WIRD STRUKTURELL UNTERSTÜTZT, OHNE VOLUMENZUGABE**^{1,2,9}

NASHA™

EIN FESTES GEL FÜR PRÄZISES UND AUSGEPRÄGTES LIFTING UND STRUKTUR, OHNE VOLUMEN HINZUZUFÜGEN^{1,3,4,*,**}

RESTYLANE®

RESTYLANE®
LYFT™

RESTYLANE®
EYELIGHT™

BT™

EIN WEICHERES GEL FÜR MASSGESCHNEIDERTE KONTURIERUNG UND NATÜRLICHES VOLUMEN^{1,5-7}

RESTYLANE®
REFYNE™

RESTYLANE®
KYSSE™

RESTYLANE®
VOLYME™

RESTYLANE®
DEFYNE™

Ihr Behandler wird **je nach Ihren individuellen Bedürfnissen das geeignete Restylane®-Produkt** auswählen, um Ihren eigenen, gewünschten Look zu erzielen.

DIE VIELSEITIGKEIT DER RESTYLANE®-TECHNOLOGIEN ERMÖGLICHT IHNEN **INDIVIDUELLE, NATÜRLICH AUSSEHENDE ERGEBNISSE, DIE LANGE ANHALTEN**^{1,4,8}

- * Die Produktintegration wurde in einem menschlichen Hautmodell ex vivo mit histologischen Methoden bewertet.⁴
- ** Die feste Gelstruktur von NASHA verhindert die Ausbreitung in das umgebende Gewebe nach der Injektion und ermöglicht eine gezielte Produktintegration und Präzision.⁴

NASHA, Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid; BT, Balance Technology.

Eine **feste Gel-Textur**, optimiert zur Betonung von **Wangen, Nase, Kinn und Kieferpartie**^{5,9,10}


Lange Wirkdauer, **mit Ergebnissen, die bis zu 24 Monate anhalten**^{*11}

WANGEN

KIEFERLINIE

NASE

KINN



PATIENTEN-ZUFRIEDENHEIT:



99%

würden die Behandlung weiterempfehlen¹²

96%

gaben an, dass die Behandlung ihre **Erwartungen erfüllt bzw. übertroffen** hat¹²

* Nach 24 Monaten zeigten 93% der Patienten (N=100) nach eigener Einschätzung und 82% nach ärztlicher Einschätzung Verbesserungen nach einer Auffrischungsbehandlung.¹¹

RESTYLANE® KYSSE™ KISSABLE LIPS

ENTWICKELT FÜR **WEICHE, VOLLE UND
NATÜRLICH AUSSEHENDE LIPPEN**¹⁻⁴

ZUM KÜSSEN SCHÖNE UND WEICHE LIPPEN^{2,3,5}

Eine **weiche, flexible und stützende Gel-Textur**, mit der Fähigkeit, sich im Gewebe zu integrieren, für **natürlich aussehende, zum Küssen schöne Lippen**.^{2,3,5}

Füllt die Lippen auf, macht sie geschmeidig und betont sie auf natürliche Weise durch **Wiederherstellen der Form und Verbesserung der Textur**.^{2,3,5}

Mit Ergebnissen, die bis zu 12 Monate anhalten.*⁶



LIPPEN

ZUFRIEDENHEIT VON PATIENTINNEN UND PARTNERN:



100%

der Patientinnen waren nach der Behandlung **zufrieden oder sehr zufrieden** mit ihren Lippen*^{2,6}

9/10

Partner **mochten die Art und Weise**, wie die Lippen ihrer Partnerinnen **aussahen und sich anfühlten**^{†2}

* Eine optionale Auffrischungsbehandlung wurde nach 12 Monaten angeboten, wobei ein maximales Gesamtvolumen von 3 ml möglich war.⁴ Eine Feinkorrektur war nach 2 Wochen möglich.⁶

** Gemäß der Bewertung durch Patienten und Prüfer sowohl von Ober- als auch Unterlippen (Lippen "verbessert", "stark verbessert" oder "sehr stark verbessert"), (N=31).⁶

† Partner, die mit dem Ergebnis "sehr zufrieden", "zufrieden" vs. "neutral", "unzufrieden" oder "sehr unzufrieden" waren, (N=59).²

RESTYLANE® VOLUME™ LEICHTES VOLUMEN

SPEZIELL ENTWICKELT, UM EIN **VOLLERES,
NATÜRLICHES UND JÜNGERES AUSSEHEN** ZU ERZEUGEN⁷⁻¹²


EINE GELFORMULIERUNG, DIE NATÜRLICH AUSSEHENDES VOLUMEN LIEFERT⁹⁻¹⁴

Das weiche und flexible Gel wurde speziell dafür entwickelt, die natürliche runde und weiche Kontur Ihres Gesichts wiederherzustellen, um Ihnen ein jüngeres Aussehen zu verleihen und gleichzeitig die natürlichen Gesichtsbewegungen zu erhalten.⁸⁻¹²

Die lange Wirkdauer sorgt für Form und Volumen für bis zu 18 Monate.⁹

SCHLÄFEN

WANGEN



PATIENTEN- ZUFRIEDENHEIT:



100%

würden die Behandlung **weiterempfehlen**⁹

>98%

waren **zufrieden** oder **sehr zufrieden** mit der Wirkdauer*⁹

* Gemäß der Bewertung durch Fragebögen zur Zufriedenheit der Teilnehmerinnen. Patientinnen, die angaben, dass sie "zufrieden" oder "sehr zufrieden" waren. N=60.⁹

**DIE ERSTEN HYALURON-FILLER, DIE KLINISCH NACHGEWIESEN
EINEN JUGENDLICHEN AUSDRUCK WIEDERHERSTELLEN
KÖNNEN¹⁻³**

FEINE DEFINITION

Erreichen Sie eine feine Definition mit **Restylane® Defyne™** – für die Konturierung und Definition von Gesicht und Kinn²⁻⁷



Die Wirkung hält
bis zu 12 Monate an^{*1,11}

**PATIENTEN-
ZUFRIEDENHEIT:**

97%
waren 1 Monat nach
ihrer Behandlung
zufrieden mit dem
Ergebnis^{**12}

FLEXIBLE VERBESSERUNG

Verbessern Sie Ihre Gesichtszüge auf flexible Weise mit **Restylane® Refyne™** – zum Auffüllen von Linien und Falten^{2,7-10}




Die Wirkung hält
bis zu 12 Monate an^{*1,11}

95%
würden, laut ihren
Angaben nach 1 Monat,
die Behandlung
weiterempfehlen^{**13}


WIE SIEHT EINE KINNRRÜCKLAGE AUS?




Keine Rücklage



Leichte Rücklage



Mittlere Rücklage



Erhebliche Rücklage

RESTYLANE® DEFYNE™ BIETET EIN OPTIMIERTES VERHÄLTNISS VON **FESTIGKEIT UND FLEXIBILITÄT** FÜR DIE KONTURIERUNG UND **DEFINITION** DES KINNS UND SORGT GLEICHZEITIG FÜR:^{*4,6-8}

- Flexible Mimik
- Natürliche Gesichtsausdrücke

PATIENTENZUFRIEDENHEIT:

99%

gaben an, dass sich **das Aussehen ihres Kinns** nach der Behandlung mit Restylane® Defyne™ **verbessert** hat^{**14}

WIRKDAUER



* Eine Feinkorrektur war 2 Wochen nach der ersten Behandlung möglich.¹²

** Gepoolte Ergebnisse sowohl für Restylane® Refyne™ als auch für Restylane® Defyne™. Bewertet anhand von Fragebögen zur Zufriedenheit von Teilnehmern und Prüfer.^{12,13}

* Hyaluron-basierte Filler wurden rheometrisch auf Festigkeit (G') und Flexibilität (xStrain) geprüft. Der G'-Wert spiegelt die Festigkeit (Unterstützung) eines Gels wider. xStrain ist ein Index für die Flexibilität des Gels (Grad der reversiblen Dehnbarkeit).⁷

** Gemäß der Beurteilung durch die Patienten und die behandelnden Prüfer nach 12 Wochen (N=107) anhand der 7-Punkte-GAIS (Patienten, die als "verbessert", "stark verbessert" oder "sehr stark verbessert" bewertet wurden).¹⁴

GAIS, Global Aesthetic Improvement Scale; **HA**, hyaluronic acid.



EINE **VIELSEITIGE OPTION**, MIT DER SIE DEN **GEWÜNSCHTEN LOOK** ERZIELEN KÖNNEN¹⁻⁴

Der **original Hyaluron-Filler**, mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Praxis^{*5,6}

Bis zu 36 Monate anhaltende Ergebnisse^{**7}

Optimiert, um das Erscheinungsbild von **Nasolabialfalten, Marionettenfalten und infraorbitalen Vertiefungen** zu reduzieren¹

INFRAORBITALE VERTIEFUNGEN

NASOLABIALFALTEN & MARIONETTENFALTEN

PATIENTEN-ZUFRIEDENHEIT:



100%

berichteten von **ästhetischen Verbesserungen** 14 Tage nach der Behandlung^{†8}

>96%

würden die **Behandlung wiederholen**^{‡9}

* Das injizierbare Restylane®-Gel wurde erstmals im September 1996 in der EU für das Inverkehrbringen und den Verkauf zugelassen.⁵

** Mit einer Auffrischungsbehandlung.⁷

† Gemäß der von den Patienten bewerteten Verbesserung auf der GAIS (Bewertungen: "sehr stark verbessert", "stark verbessert", "verbessert" gegenüber "keine Veränderung", "schlechter") (N=60).⁸

‡ Gemessen anhand von Fragebögen zur Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung, die zu bestimmten Zeitpunkten während der Studie ausgefüllt wurden, (N=100).⁹

GAIS, Global Aesthetic Improvement Scale.

PATIENTEN-ZUFRIEDENHEIT:



94%

würden die Behandlung **wiederholen** und sie **weiterempfehlen**^{*11}


83%

waren mit ihrer Behandlung **"zufrieden"** oder **"extrem zufrieden"**^{**11}

* Durchgeführt als Umfrage nach der Studie, (N=35).¹¹

** 82,9%. Gemessen anhand des von den Patienten bewerteten 5-Punkte-SSQ (globale Zufriedenheitsbewertungen: "äußerst zufrieden", "zufrieden", "neutral", "unzufrieden", "äußerst unzufrieden").¹¹

SSQ, subject satisfaction questionnaire.



INFRAORBITALE VERTIEFUNGEN

EINE **GEZIELTE BEHANDLUNG** ZUR REDUZIERUNG VON VERTIEFUNGEN UND ZUR **REVITALISIERUNG IM BEREICH UNTERHALB DER AUGEN**¹⁰⁻¹²

Restylane® Eyelight™ kann **Vertiefungen unterhalb der Augen auffüllen** und Schatten unter den Augen reduzieren. Müde Augen erhalten ein frisches Aussehen zurück¹¹

Die mit Restylane® Eyelight™ erzielten Verbesserungen halten **bis zu 6 Monate an**^{10,11}

UNÜBERTROFFENE LEISTUNG: VERBESSERT 6 HAUPTASPEKTE DER HAUTQUALITÄT³⁻⁹



VON INNEN STRAHLENDE HAUT MIT
RESTYLANE® SKINBOOSTERS™^{9,10}



VERBESSERN NACHWEISLICH DIE HAUTQUALITÄT, FÜR EINE GLATTE, EBENMÄSSIGE, JÜNGER AUSSEHENDE UND STRAHLENDE HAUT³⁻⁹

- Wenn Sie **trockene, matte, unebene oder faltige Haut** haben, können Sie von einer Behandlung mit Restylane® Skinboosters™ profitieren³⁻⁹



LANG ANHALTEND MIT EINER UNÜBERTROFFENEN WIRKUNG FÜR BIS ZU 15 MONATE^{3,11,12}

- Restylane® Skinboosters™ verbessern die Hautqualität mit der **längsten Wirkdauer aller auf dem Markt erhältlichen Hyaluron-Injektionsprodukte zur Hautverbesserung**^{3,11,12}




GLEICHBLEIBEND HOHE ZUFRIEDENHEIT^{5,10,13}

- 12 Monate nach der Behandlung **wollten 91% die Behandlung fortsetzen oder wiederholen**, und **96% würden sie weiterempfehlen**⁵

HALS

DEKOLLETÉ



HÄNDE

ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN ZU RESTYLANE®

WELCHE BEHANDLUNG IST DIE RICHTIGE FÜR MICH?

Jedes Restylane®-Produkt wurde speziell für bestimmte Zwecke entwickelt. Das bedeutet, dass Sie mit Ihrem Behandler zusammen einen Behandlungsplan erstellen können, um ein maßgeschneidertes Aussehen zu erzielen, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

WIE LANG HÄLT DIE WIRKUNG EINER BEHANDLUNG MIT RESTYLANE® AN?

Die Wirkung von Restylane® ist lang anhaltend, aber nicht dauerhaft. Restylane® ist biologisch abbaubar, so dass es im Laufe der Zeit allmählich aus dem Körper verschwindet.¹ Behandlungen mit Restylane® können bis zu 24 Monate anhalten*. Dieser Zeitraum kann jedoch je nach Person, der verwendeten Menge und dem behandelten Bereich variieren. Nach der ersten Behandlung werden in der Regel Auffrischungen empfohlen, um die Ergebnisse zu erhalten.^{1,2}

SOLLTE ICH NACH DER BEHANDLUNG AUF ETWAS BESTIMMTES ACHTEN?

Am besten vermeiden Sie es, den behandelten Bereich extremer Hitze auszusetzen (z.B. Sonnenbäder, Saunas oder Dampfbäder), bis alle Anzeichen einer Entzündung verschwunden sind.³

KANN ES BEI DER BEHANDLUNG ZU NEBENWIRKUNGEN KOMMEN?

Die am häufigsten auftretenden Reaktionen nach der Behandlung sind Hautrötung, Schwellung, Juckreiz, Blutergüsse oder Schmerzen und Empfindlichkeit an der Behandlungsstelle.^{1,2} Diese Reaktionen klingen in der Regel kurz nach der Injektion innerhalb von 2 Wochen ab.^{1,2} Wenn diese Reaktionen als störend empfunden werden oder anhalten, oder wenn Sie wegen einer Nebenwirkung beunruhigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Behandler.



FRAGEN SIE IHREN BEHANDLER, WIE SIE MIT RESTYLANE® IHREN EIGENEN LOOK VERWIRKLICHEN KÖNNEN

Restylane®
by GALDERMA

* Nach 24 Monaten zeigten 93% der Patienten (N=100) nach eigener Einschätzung und 82% nach ärztlicher Einschätzung Verbesserungen nach einer Auffrischungsbehandlung.⁴

VORDERSEITE: DAS IST MEIN LOOK

1. Restylane® Lyft™ EU IFU. 2. Restylane® Kysse™ EU IFU. 3. Restylane® Volyme™ EU IFU. 4. Restylane® Refyne™ EU IFU. 5. Restylane® Defyne™ EU IFU. 6. Restylane® Skinboosters™ VITAL EU IFU. 2020. 7. Restylane® Skinboosters™ VITAL LIGHT EU IFU. 8. Restylane® Eyelight™ EU IFU. 9. Restylane® EU IFU. 10. Galderma. Data on File. MA-43049. 11. Galderma. Data on File. MA-34483. 12. Nikolis A et al. Aesthet Surg J Open Forum 2020; 2(1): oja005. 13. Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54.

SEITEN 2-3: WIE KANN RESTYLANE® MIR HELFEN, MEINEN EIGENEN LOOK ZU VERWIRKLICHEN? UND WARUM RESTYLANE®?

1. Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. 2. Kablik J et al. J Dermatol Surg 2009; 35: 302-312. 3. Edsman K et al. Dermatol Surg 2012; 38(7 Pt 2): 1170-1179. 4. Weiss R et al. Dermatol Surg 2016; 42: 699-709. 5. Talarico S et al. Dermatol Surg 2015; 41: 1361-1369. 6. Philipp-Dormston WG et al. Dermatol Surg 2018; 44: 826-832. 7. Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. 8. Narins R et al. Dermatol Surg 2011; 37: 644-650. 9. Galderma. Data on File. MA-39680. 10. Taylor S et al. Dermatol Surg 2009; 35: 1653-1660. 11. Kersch M et al. Dermatol Surg 2008; 34: 720-726. 12. Galderma. Data on File. MA-48087. 13. Percec I et al. Plast Reconstr Surg 2020; 145(2): 295e-305e. 14. Andriopoulos B et al. Poster presented at Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress. 4-6 April 2019. Monte Carlo, Monaco.

SEITEN 4-5: VERWIRKLICHEN SIE IHREN GEWÜNSCHTEN LOOK MIT DEM WELTWEIT VIELFÄLTIGSTEN ANGEBOT AN FILLERN

1. Restylane® Lyft™ EU IFU. 2. Restylane® Kysse™ EU IFU. 3. Restylane® Volyme™ EU IFU. 4. Restylane® Refyne™ EU IFU. 5. Restylane® Defyne™ EU IFU. 6. Restylane® Eyelight™ EU IFU. 7. Restylane® EU IFU. 8. Restylane® Skinboosters™ VITAL EU IFU. 2020. 9. Restylane® Skinboosters™ VITAL LIGHT EU IFU. 10. Gregario G et al. Clin Cosmet Invest Dermatol 2022; 15: 681-690. 11. Restylane® SB Vital Light Lido IFU (v1.0) - Composition, Description, Intended Use, MoA (p.1) 12. Restylane® Skinboosters™ Vital Lido IFU (v2.0) - Intended Use and MOA (p.1)

SEITEN 6-7: ZWEI KOMPLEMENTÄRE TECHNOLOGIEN UND RESTYLANE® LYFT™

1. Gregario G et al. Clin Cosmet Invest Dermatol 2022; 15: 681-690. 2. Nikolis A et al. Aesthet Surg J Open Forum 2020; 2(1): oja005. 3. Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. 4. Lundgren B et al. J Drugs Dermatol 2018; 17(9): 982-986. 5. Galderma. Data on File. MA-43049. 6. Philipp-Dormston W et al.

Dermatol Surg 2018; 44: 826-832. 7. Talarico S et al. Dermatol Surg 2015; 41: 1361-1369. 8. Nikolis A et al. Poster presented at the 20th Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress. 31 March-2 April 2022. Monte Carlo, Monaco. 9. Restylane® Lyft™ EU IFU. 10. Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. 11. Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. 12. Andriopoulos B et al. Poster presented at AMWC. 4-6 April 2019. Monte Carlo, Monaco.

SEITEN 8-9: RESTYLANE® KY SSE™ UND RESTYLANE® VOL YME™

1. Restylane® Kysse™ EU IFU. 2. Bertucci V et al. J Cosmet Dermatol 2021; 20(5): 1499-1504. 3. Bertucci V et al. J Drugs Dermatol 2021; 20: 402-408. 4. Galderma. Data on File MA-43049. 5. Lundgren B et al. J Drugs Dermatol 2018; 17(9): 982-986. 6. Hilton S et al. Dermatol Surg. 2018; 44(2): 261-269. 7. Restylane® Volyme™ EU IFU. 2020. 8. Gregario G et al. Clin Cosmet Invest Dermatol 2022; 15: 681-690. 9. Talarico S et al. Dermatol Surg 2015; 41(12): 1361-1369. 10. Jones D et al. J Drugs Dermatol 2021; 20(9): 949-956. 11. Nikolis A et al. Aesthet Surg J Open Forum 2020; 2(1): oja005. 12. Kestemont P et al. J Drugs Dermatol 2012; 11(1 Suppl): s9-s16. 13. Segura S et al. J Drugs Dermatol 2012; 11(1 Suppl): s5-s8. 14. Rogerio V et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2022; 123(4): 440-447.

SEITEN 10-11: RESTYLANE® DEFYNE™/REFYNE™ UND DEFINITION IHRES KINNS, DAMIT SIE AUS JEDEM BLICKWINKEL GUT AUSSEHEN

1. Philipp-Dormston W et al. J Cosmet Dermatol 2020; 19(7): 1600-1606. 2. Solish N et al. J Cosmet Dermatol 2019; 18(3): 738-746. 3. Percec I et al. Plast Reconstr Surg 2020; 145(2): 295e-305e. 4. Restylane® Defyne™ EU IFU. 5. Gregario G et al. Clin Cosmet Invest Dermatol 2022; 15: 681-690. 6. Rogerio V et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2022; 123(4): 440-447. 7. Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. 8. Galderma. Data on File. MA-43049. 9. Restylane® Refyne™ EU IFU. 10. Rohrich R et al. Plast Reconstr Surg Glob Open 2019; 7(6): e2172. 11. Ascher B et al. Dermatol Surg 2017; 43(3): 389-395. 12. Philipp-Dormston W et al. Dermatol Surg 2018; 44(6): 826-832. 13. Philipp-Dormston W et al. Poster presented at the Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress. 6-8 April 2017. Monaco. 14. Marcus K et al. Plast Reconstr Surg 2022. Online ahead of print.

SEITEN 12-13: VIELSEITIGE UNTERSTÜTZUNG UND RESTYLANE® EYELIGHT™

1. Restylane® EU IFU. 2. Galderma. Data on File. MA-43049. 3. Öhrlund Å. J Cosmet Dermatol Sci Applic 2018; 8(2): 47-54. 4. Restylane® Injectables Gel. Summary of safety and effectiveness data (SSED). Available at: www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf2/P020023b.pdf (accessed November 2022). 5. Galderma. Data on File. MA-39680. 6. Galderma. Data on File. MA-48087. 7. Narins R et al. Dermatol Surg 2011; 37: 644-650. 8. Weiss R et al. Dermatol Surg 2010; 36(S1): 750-759. 9. Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842. 10. Restylane® Eyelight™ EU IFU. 11. Nikolis A et al. Aesthet Surg J 2022; 42(3): 285-297. 12. Lundgren B et al. J Drug Dermatol 2018; 17(9): 982-986.

SEITEN 14-15: RESTYLANE® SKINBOOSTERS™

1. Restylane® Skinboosters™ VITAL EU IFU. 2020. 2. Restylane® Skinboosters™ VITAL LIGHT EU IFU. 3. Wu Y et al. J Cosmet Dermatol. 2020. 19(7):1627-1635. 4. Williams S et al. J Cosmet Dermatol. 2009; 8(3): 216-225. 5. Gubanov E et al. J Drugs Dermatol. 2015; 14(3): 288-299. 6. Dierickx C et al.

Dermatol Surg. 2018; 44 Suppl 1: S104-S18. 7. Lee BM et al. Arch Plast Surg. 2015; 42(3): 282-287. 8. Ribé A et al. J Cosmet Laser Ther. 2011; 13(4): 154-161. 9. Kim J. Arch Aesthetic Plast Surg. 2014; 20(2): 97-103. 10. Gubanov E et al. Aesthetic Med 2010; 1: 94-98. 11. Modern Aesthetics. Allergan launches Juvederm Volite. Available at: www.modernaesthetics.com/news/allergan-launches-juvederm-volite (accessed November 2022). 12. IBSA Nordic. Profhilo. Available at: www.ibsanordic.com/therapeutic-areas/aesthetic-medicine/Profhilo.html. Accessed November 2022. 13. Kersch M et al. Dermatol Surg 2008; 34(5): 720-726.

SEITE 16: ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN ZU RESTYLANE®

1. Hilton S et al. Dermatol Surg 2018; 44(2): 261-269. 2. Weiss RA et al. Dermatol Surg 2016; 42(6): 699-709. 3. Restylane® EU IFU. 4. Huang S and Tsai T. J Drugs Dermatol 2020; 19(9): 836-842.





KONTAKT

Galderma Laboratorium GmbH
Toulouser Allee 23a
40211 Düsseldorf
Germany

Hotline Deutschland +49 800 5888850

www.galdermaaesthetics.de

 [galderma.aesthetics.de](https://www.instagram.com/galderma.aesthetics.de)  Aesthetics by Galderma Deutschland

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ohne vorherige Genehmigung durch Galderma weder vervielfältigt noch verbreitet, bearbeitet oder umgestaltet werden.
Restylane®, Galderma und NASHA™ sind eingetragene Warenzeichen. GL-RES-2200154 02/23